

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шиелі аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Шиелійское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ85VWF00461124

Дата: 17.11.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің «№133 негізгі мектебі» КММ-сі

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.10.2025 19:09:43 № KZ57RYS01428543**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **"Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің "№133 негізгі мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі аудандық білім бөлімінің «№133 негізгі мектебі» КММ-сі, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, С.Сейфуллин көшесі №4А, директоры Қуандықова Жанна Зікірияқызы, тел: 87759903425.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Иіркөл а/о, Жансейіт ауылы, Тұрсынбай Датқа тұйығы құрылыс, №7 білім беру ісі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажеттілігі жоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1.өтініш 2.зертханалық қорытындылары - 25.09.2025 жылғы №3337А санды метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 25.09.2025 жылғы №3340А санды жарықты өлшеу хаттамасы, 25.09.2025 жылғы №3339А санды шү деңгейін өлшеу хаттамасы 25.09.2025 жылғы №3341 санды электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы. 25.09.2025ж №3333А және 25.09.2025 жылғы №3335А санды суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 25.09.2025 жылғы №3332А және 25.09.2025 жылғы №3334А санды орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы. 07.04.2025 жылғы жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспорты.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажеттілігі жоқ**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **ұсынылмады**



Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің «№133 негізгі мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимараты 2025 жылы типтік жобадан соғылып пайдалануға берілген. Объект мемлекеттік мекеме меншік құқығында. Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Иіркөл а/о, Жансейіт ауылы, Тұрсынбай Датқа тұйығы құрылыс, №7

Мектеп директоры Қуандықова Жанна Зікірияқызы, тел:87759903425. БСН-(980240001374) «Қызылорда облысы Әділет департаменті заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамасы 22 қаңтар 2021 жыл. Қызмет саласы білім беру ісі. Жобалық қуаты-100 оқушы, қазіргі таңда 75 оқушы бар, ауысым саны-2. Объекті жаңадан берілгендіктен санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы алынбаған. Объект аумағы нормативтік талаптарға сәйкес барлық периметрі бойынша қоршалған. Қоршау зақымданбаған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары брусчаткамен, шаруашылық құрылыстарға, коқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді бетон төселінген. Ауласы толығымен абаттандырылған. Мектеп ауласында үш жақты қоршалған, беті тығыз қақпақпен жабылатын, су өткізбейтін төсемі бар бетон алаңда орналасқан 3 коқыс жинағыш қарастырылған, ауалық қондырғылар саны-4. Объект аумағында олардың қызметімен байланысы жоқ объекті орналастырылмаған. Мектептің үй-жайлары 1-ші қабат кіре беріс-11,6 м², дәліз-16,8 м², киім ілу-13,5 м², киім ілу бөлмесі-13,5 м², мектеп алды дайындық сынып бөлмесі-22,5 м², 1 сынып бөлмесі-22,5 м², 2 сынып бөлмесі-22,5 м², дәліз-28,4 м², дәретхана ұлдар-4,1 м², дәретхана қыздар-4,1 м², бөлме-24,0 м², аяжан бөлмелері-18,6 м²+17,5 м²+7,8 м²+12,0 м², дәліз-3,3 м²+18,5 м², санитарлық бөлме-2,9 м², баспалдақ-17,4 м², дәліз-39,6 м², еңбек бөлмесі ұлдар-40,0 м², кіре беріс-2,1 м², ағаш өңдеу бөлмесі-18,8 м², баспалдақ-16,0 м², кіре беріс-3,2 м², дәліз-9,2 м², ұлдар киіну-шешіну бөлмесі-11,0 м², дәретхана-2,3 м², жуыну бөлмесі-3,7 м², жуыну бөлмесі-3,0 м², дәретхана-3,4 м², қыздар киіну-шешіну бөлмесі-13,1 м², бөлме-17,8 м², спорт зал-205,4 м², бөлме-3,5 м²+10,3 м²+8,6 м²+7,1 м²+4,1 м²+7,4 м²+5,8 м², қойма-2,0 м², кіре беріс-2,5 м², дәліз-11,3 м²+5,5 м²+20,2 м²+9,2 м²+1,5 м²+10,1 м²+5,8 м²+3,9 м²+4,4 м²+9,7 м²+10,5 м², асхана-29,0 м²+17,7 м²+38,3 м², дәліз-75,4 м², қойма-3,9 м²+5,0 м², қол жуу орны-2,6 м², дәретхана-1,4 м²+5,0 м²+5,9 м², директордың бөлмесі-33,0 м², өлке тану-29,4 м², физика сыныбы-30,0 м², лаборатория бөлмесі-19,2 м², дәліз-48,9 м², математика сыныбы-23,0 м², тарих сыныбы-23,4 м², мұғалімдер бөлмесі-23,4 м², киім ілу-6,6 м², вахтер бөлмесі-6,6 м², 2-ші қабат мультимедия сыныбы-25,1 м², орыс тілі сыныбы-24,8 м², қазақ тілі сыныбы-23,4 м², 3 сынып-23,4 м², 4 сынып-22,5 м², дәліз-25,0 м², ұлдар дәретхана-5,2 м², қыздар дәретхана-5,2 м², жасыл өлке-41,4 м², информатика сыныбы-30,0 м², бағдарлы орынбасар бөлмесі-24,0 м², баспалдақ-16,8 м², дәліз-32,4 м², тәрбие ісі орынбасар бөлмесі-33,1 м², қазақы қараша үй-26,8 м², баспалдақ-16,0 м², қыздар еңбек сыныбы-33,6 м², әлеуметтік педагог-13,7 м², психолог-13,7 м², вентиль-21,7 м², дәліз-73,2 м², акт зал қосымша бөлмелері-10,8 м²+6,2 м²+10,1 м²+10,1 м²+10,3 м², акт зал-99,8 м², архив-9,8 м²+14,0 м², кітапхана-34,8 м², бөлме-14,0 м², қойма-4,7 м²+4,4 м²+3,6 м², дәретхана ұлдар-4,7 м², дәретхана қыздар-4,7 м², мүгедектер дәретханасы-5,5 м², жуу құралдарын сақтау бөлмесі-5,3 м², дефектолог-26,4 м², ФАЕ-41,4 м², география сыныбы-38,4 м², дәліз-42,2 м², лаборатория-20,7 м², химия сыныбы-24,3 м², лаборатория-14,9 м², ағылшын-23,4 м², дәліз-38,4 м², от жағу-37,0 м²+31,4 м². Сыныптар 9 оқушыға арналған, әрбір оқушыға 1 парта мен 1 орындықтан қамтамасыз етілген. Спорт зал-1-ші қабатта орналасқан, оқушыларға арналған киіну-шешіну бөлмелері мен себезгі бөлмесі қарастырылған. Спорт зал едені резеңкелі, беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз, ара қашықтықтар бояумен белгіленген, қабырғасы жууға ыңғайлы сулы бояумен боялған. Терезелері торланған, жылу батареялары мен жарық көздері қорғаушы құрылғылармен қоршалған. Киініп шешіну едені мен қабырғасы толығымен кафелденген, балалардың пайдалануына киім ілуге арналған ілгіштері бар шкафтар орналастырылған, орындықтар қарастырылған. Залдағы спорт мүкаммалдары жеткілікті, арнайы кезеңділігімен пайдаланылады, мүкаммалдары таңбаланған. Аулада ашық ауадағы ойын алаңы қарастырылған. Асханамен қамтамасыз етілген, жеке кәсіпкер жеңімпаз атанып балаларды ыстық тамақпен қамтамасыз етуде. Санитариялық торапта қол жууға арналған 42 раковина, 14 дәретхана түбегі қарастырылған. Мектептің медициналық кабинеті жабдықталған 6 бөлмеден тұрады. Шиелі аудандық көп бейінді ауруханасының аяжаны жұмыс жасайды. Мектептің суы орталықтандырылған шаруашылық ауыз сумен қамтамасыз етілген. Су бұру көзделген, жарамды жағдайда. Объектінің ыстық суы үй-жайларда 50 литрлік-6 дана, 10 литрлік 24 дана жылыту «Аристон» аппараттары орналастырылған. Ауыз су режимі сақталынады, «Ауыз су» арнайы 1 дана сыйымдылық пайдаланылады. Ауыз су ұйымдастыру үшін басшының бұйрығымен жауапты адам тағайындалған. Сарқынды суларды қабылдауды мектеп аумағындағы шаруашылық аймағында орналасқан беті қақпақпен жабылатын, жерасты суын өткізбейтін 50 тонналық сыйымдылық (септик) қарастырылған. Тазалау жұмыстары толуына қарай тазартыланады. Санитариялық тораптар мектеп ғимаратының ішінде орналастырылған. Жылумен жабдықтау жеке қазандық арқылы орталықтандырылған газ желісіне қосылып объектіге беріліп, батареялар арқылы жылытылады. Объектінің сыртқы жарықтандыру жабдығы аумаққа жарықтың біркелкі түсуіне 19 жарық шамы қарастырылған. Жарықтандыру үй жайларда табиғи және жасанды. Жасанды жарықтандыру үшін



бөлмелерде 6-9 дана біркелкі түсетін люминисцентті лампалар пайдаланылады. Оқу үй-жайларындағы жихаздар сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру түсуіне қарай орнатылған. Оқу үй-жайларында жарық түсетін терезелер күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған (жалюзи). Істен шыққан шамдар ауыстырылады. Жарамсыз сынабы бар шамдар білім алушылардың қолдары жетпейтін жеке үй-жайларда сақталады. Желдету терезе, есік арқылы оқу үй-жайларында үзіліс кезінде өтпелі желдету жүргізіледі. Үй-жайларда төбе мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілері анықталмады. Мектепте биология, химия, физика зертханалар бар. Зертханалар едендері ағаштан, майлы бояумен боялған, қабырғалары жууға ыңғайлы бояумен (водоимпульсия) боялған. Барлық үй-жайлар таза ұсталынады. Мектептің едендері кіре берістер кафелдермен, сыныптар, дәліздер ағаштан майлы бояумен боялған. жууға ыңғайлы боялған материалдан жасалған, қабырғалары водоимпульсиямен боялған. Үй-жайларды, жабдықты, мүкаммалды, ыдысты жуу және дезинфекциялау үшін дайындаушының қолдану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдары пайдаланылады. Химия, физика, биология сыныптарында демонстрациялық жихаздар, зертханалар мен сумен жабдықтау қарастырылған. Зертханалық тәжірибелерді жүргізу үшін пайдаланатын химиялық реактивтер мен сілтілер, қышқылдар таңбаланған, жауапты адамның бақылауында. Химия кабинетінде сыртқа тарту шкафы орналастырылған. Жұмсақ және қатты жихаздармен қамтамасыз етілген, балалардың бойы мен жасына қарай пайдаланылады. Жинау мүкаммалдары (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) сыныптарға арналып таңбаланған және жекеленген үй-жайларға бекітіліп, арнайы орында сақталынады. Мектепте темекі өнімдері тұтынылмайды.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

қажеттілігі жоқ

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **зертханалық қорытындылары - 25.09.2025 жылғы №3337А санды метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 25.09.2025 жылғы №3340А санды жарықты өлшеу хаттамасы, 25.09.2025 жылғы №3339А санды шу деңгейін өлшеу хаттамасы 25.09.2025 жылғы №3341 санды электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 25.09.2025ж №3333А және 25.09.2025 жылғы №3335А санды суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 25.09.2025 жылғы №3332А және 25.09.2025 жылғы №3334А санды орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение



Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің «№133 негізгі мектебі» КММ-сі

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚРДСМ 2021 жылғы 5 тамыздағы №ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары талаптарына, ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 бұйрығымен бекітілген «Сү көздеріне, шаруашылық ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы талаптары, ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы №15 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» санитариялық қағидалары талаптарына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шиелі аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі ШИЕЛІ АУДАНЫ, көшесі Темірбек Жүргенов, № 5 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение «Шиилийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

ШИЕЛИЙСКИЙ РАЙОН, улица Темирбек Жургенов, дом № 5

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Айтекеева Гүлзада Садықбекқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



